

ŠIKLJA

Upute za sastavljanje

Šiklja je tradicionalno drveno plovilo ravnog dna, rasprostranjeno uz Kupu i druge mirne, plitke vode. Najčešće se koristila za ribolov, prijevoz ljudi i robe te svakodnevne poslove na rijeci. Pokretala se veslima ili motkom, a njezin jednostavan oblik omogućavao je sigurnu plovidbu kroz plicake i močvarna područja. Danas se šiklja smatra važnim dijelom kulturne i pomorske baštine podunavskih krajeva.


- Sve dijelove izvaditi iz ploče
- Pobrusiti rubove
- Sve dijelove treba zalijepiti




1. Počinje se naopačke – od ruba paluba (razme). Postaviti i zalijepiti pramčanu i krmenu palubu na razmu.




2. Dodati i zalijepiti nosače palube na pramčanoj i krmenoj strani




3. Dodati i zalijepiti centralu propusnu pregradu, te pramčanu i krmenu vodonepropusnu pregradu



4. Dodati i zalijepiti opločenje dna.
Po potrebi privremeno učvrstiti ljepljivom trakom dok se skošeno dno ne zalijepi.



5. Dodati i zalijepiti klupice i produžetak krmene statve



ŠIKLJA JE SPREMNA!

